

Тема № 11.

Хірургічні ускладнення у хворих з інфекційною патологією

В інфекційне відділення госпіталізовано хворого з імовірною дизентерією (часті випорожнення з домішками крові, схожі на желе з червоної смородини). Через добу встановлено остаточний діагноз - інвагінація. Хворого переведено до спеціалізованого відділення. Які методи лікування можна використати?

В інфекційне відділення госпіталізовано хворого з імовірною дизентерією (часті випорожнення з домішками крові, схожі на желе з червоної смородини). Через добу встановлено остаточний діагноз - інвагінація. Хворого переведено до спеціалізованого відділення. Які методи лікування можна використати?

Оперативна дезінвагінація

Консервативна дезінвагінація

Інфузійна терапія зі спазмолітиками

Мануальна дезінвагінація

Паранефральна блокада

В інфекційне відділення госпіталізовано хворого з імовірною дизентерією (часті випорожнення з домішками крові, схожі на желе з червоної смородини). Через добу встановлено остаточний діагноз - інвагінація. Хворого переведено до спеціалізованого відділення. Які методи лікування можна використати?

Оперативна дезінвагінація

Консервативна дезінвагінація

Інфузійна терапія зі спазмолітиками

Мануальна дезінвагінація

Паранефральна блокада